Dépistage organisé du cancer colorectal

TEST DE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES : MODE D'EMPLOI

Étape 1 → Préparation du test

Votre médecin vous a remis un test de recherche de sang dans les selles.

Il est à réaliser chez vous : voici son mode d'emploi.

1

Rassemblez la lettre d'invitation, l'enveloppe T et le test.

2

Ouvrez le test.

3

Collez une étiquette sur chacune des trois plaquettes.

TEST DE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

Étape 2 — Réalisation du test

1



Choisissez un récipient propre et sec pour recueillir vos selles.
NB : Pour garantir l'efficacité du test, la selle ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou l'urine.

2

Installez, par exemple, un sac sur la cuvette et refermez la lunette pour le coincer.

3



Avec un bâtonnet, prélevez un échantillon de selle.

4



L'échantillon prélevé **ne doit pas être plus gros qu'une lentille ou qu'un grain de riz**.

5



Déposez l'échantillon sur la cadre A de la plaquette.

6



Prélevez un deuxième échantillon de même taille **à un autre endroit de la même selle**. Appliquez cet échantillon sur le cadre B de la même plaquette.

7

Refermez la plaquette et posez-la dans un endroit sec.

8

Réalisez cette opération sur **trois selles successives**.

Étape 3 → Envoi du test

1

Collez une étiquette ou inscrivez vos coordonnées sur la pochette de protection.

2

Glissez les trois plaquettes dans la pochette de protection.

3

Placez la pochette fermée dans l'enveloppe T.

4

Sans affranchir, postez l'enveloppe.

Étape 4 → Les résultats

1

Résultat négatif (97 % des cas)

- Cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté dans les selles.
- Il arrive que certains polypes ou cancer ne soient pas identifiés par le test s'ils ne saignent pas au moment des prélèvements.

→ Vous serez invité à renouveler le test dans deux ans.

→ Dans l'intervalle, si des troubles digestifs apparaissent (présence de sang dans les selles, modification soudaine du transit intestinal, ...) consultez votre médecin.

2

Résultat positif (3 % des cas)

- Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du sang a été détecté dans vos selles.
- Pour en identifier l'origine, votre médecin vous prescrit une coloscopie réalisée par un gastroentérologue.
- Il vous explique l'utilité de cet examen et son déroulement.

pour plus d'information :
www.e-cancer.fr
CANCERINFOSERVICE
0810 810 821
(prix d'un appel local)

INSTITUT NATIONAL DU CANCER